

## Gruppo Dimensione Comunità srl

Via Ca' Bertoncina, 47, 24068 Seriate BG

Tel 035 4522422

info@dimensionecomunita.it



Catalogo: **Arredi per Scuole e Comunità**

Categoria: **Defibrillatori**

Codice: **ME90005**

### Descrizione:

Con il defibrillatore AED 3100 tutto diventa più facile, sicuro e rapido: accensione contestuale all'apertura dello sportello, elettrodi pre collegati utilizzabili anche su pazienti pediatrici e un solo tasto da premere, quello di shock. In caso di necessità di utilizzo su bambini al di sotto di 8 anni, lo specifico selettore consente di erogare in automatico una terapia elettrica appropriata.

L'AED 3100 è il defibrillatore più rapido esistente sul mercato. Grazie alle innovative tecnologie costruttive è l'unico che da spento garantisce di erogare la terapia al paziente in meno di 10 secondi (tempo richiesto per accensione, analisi, erogazione scarica).

MADE IN JAPAN Defibrillatore cardiaco d'eccellenza sviluppato da NIHON KHODEN azienda leader al mondo nella produzione di defibrillatori ospedalieri bifasici, manuali e semiautomatici (DAE).

QUALITA' ASSOLUTA Prodotto sotto l'iter selettivo del nostro reparto controllo qualità che adotta procedure di verifica superiori a quelle del GMP (good manufacturing practice) della FDA, DHSS ed altre agenzie.

FACILITA' D'UTILIZZO Reale sequenza operativa 1-2-3 (Accendi AED, Applica elettrodi pre-collegati, Premi Shock).

IL PIU' VELOCE ESISTENTE SUL MERCATO Come documentato da studi AREU 118 (ora 112) Lombardia (Traduzione abstract AREU 118): da spento alla erogazione il nostro defibrillatore scarica in meno di 10 secondi, includendo tempo di analisi e carica. Nell'emergenza ogni secondo è prezioso.

IDEALE PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE CON ATLETI DI TUTTE LE ETA' Selezione della modalità operativa specifica per adulto o pediatrica tramite apposito selettore e unica tipologia di elettrodi adulto/pediatrico. Temperatura di standby e operativa da -5°C a 50°C (apparecchio ed elettrodi), grado di resistenza a polveri e liquidi IP55

### ELETTRODI PRE-COLLEGATI NON

POLARIZZATI Nell'applicazione al paziente degli elettrodi del defibrillatore AED 3100 non è necessario aver cura del posizionamento destra/sinistra: utilizzo ancor più semplice, rapido e sicuro per il soccorritore

COSTI DI GESTIONE CONTENUTI Per i consumabili, i costi sono contenuti. Lunga durata degli elettrodi (scadenza 30 mesi dalla data di produzione), batteria (durata 4 anni in stand by)

## **Gruppo Dimensione Comunità srl**

Via Ca' Bertoncina, 47, 24068 Seriate BG

Tel/ 035 4522422

info@dimensionecomunita.it

---

PROTEZIONE CONTRO LO SPEGNIMENTO Nel caso di spegnimento accidentale del defibrillatore semiautomatico AED collegato al paziente, il dispositivo continua a monitorare e se necessario si carica. Utilizza un condensatore a "celle" tramite sistema Self Cut & Healing che evita un eventuale cortocircuito tra le armature

Allegati:

**Specifiche tecniche**

<b>Valori di energia erogabili</b>	Adulto: 150-200-200J (Bambino: 50-70-70J)
<b>Interfaccia utente</b>	Istruzioni vocali, metronomo RCP
<b>Batteria</b>	Indicatore di stato (verde/rossi), pulsante di scarica, selezione adulto/pediatrico Capacità: 200 scariche o 7,5 ore di monitoraggio Durata in standby: 4 anni
<b>Tempo di analisi</b>	meno di 8 secondi; minimo 4,5 secondi
<b>Tempo accensione-scarica</b>	meno di 15 secondi (con batteria nuova)
<b>Dimensioni</b>	206(L) x 252(P) x 97(A) mm
<b>Peso</b>	2,3 kg con batteria ed elettrodi, 1,9 kg senza batteria ed elettrodi
<b>Certificazioni</b>	Vibrazioni: MIL-STD-810F §14.5C categoria 4 e categoria 9, (EN1789) Protezione contro ingresso di polvere e acqua: IP55